

THORN

LIGHTING



VOYAGER FIT

Un apparecchio d'emergenza a LED super compatto

member of zumtobel group



VOYAGER FIT

Super compatto, a lunga durata, facile da usare.

Voyager Fit è un apparecchio super compatto d'emergenza a LED per installazione a plafone. L'apparecchio è appena 51mm di diametro, e richiede un foro di soli 43mm e ha una profondità di appena 80mm. Voyager Fit viene consegnato con tre lenti intercambiabili di facile montaggio, per antipanico, vie di fuga e illuminazione puntuale. Il prodotto è dotato di una batteria al litio di fosfato di ferro, che si inserisce facilmente tramite Micro USB e viene fornito con una garanzia di tre anni.

L'output di Voyager Fit fa sì che gli apparecchi possano essere posizionati con una certa interdistanza, e il suo consumo di soli 2.5W (5.5W in modalità sempre acceso) lo rendono altamente efficiente.



Lunga durata

Apparecchi d'emergenza autonomi con batterie a lunga durata. La batteria ad alta tecnologia litio-ferro-fosfato di Voyager Fit è molto robusta e viene consegnata con una garanzia di tre anni, dando sicurezza a chi la prescrive o la utilizza.

Estremamente piccolo

Inserire apparecchi di emergenza in alcuni edifici può essere una sfida. Voyager Fit è così piccolo che può essere installato quasi ovunque con impatto minimo a soffitto. Poichè richiede solo 80 mm di vano interno del soffitto, quest'ultima emergenza a LED può inserirsi anche in edifici con spazio limitato.

Lenti intercambiabili

Le lenti intercambiabili di Voyager Fit distribuiscono la luce dove serve per l'illuminazione d'emergenza. Le lenti sono facili da montare con un semplice scatto.

SPECIFICHE PRODOTTO

Montaggio

Monitoraggio

Alimentazione

Autonomia

(autosufficiente)

Indice di protezione

Classe di protezione

Temperatura

ambiente

Incasso a soffitto

Test manuale/Autotest/DALI

Autonoma

3h

IP20

CL2

+5...+30°C



Design

Apparecchio d'emergenza a LED estremamente piccolo plug 'n' play per installazioni a soffitto non invasive.

Ottica

Le lenti ottimizzate per diverse applicazioni fanno ottenere interdistanze superiori.

Installazione

Installazione senza utensili con molle di montaggio per soffitti di spessore 1-25mm.

Normative

IP20 IK03   CE

Sorgente luminosa

3 MacAdam ellipse


CRI > 80

Durata nominale 50000 ore


Materiali/Finitura

Corpo dell'apparecchio in policarbonato bianco, lenti in policarbonato trasparente, aggancio in gomma rossa per collegamento alla batteria.


Voyager Fit - THSFD36L70NR740G33_DC



cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%




Voyager Fit - 2W Spot



cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

Voyager Fit - 2W Escape Route



cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

THORN

LIGHTING

WWW.THORNLIGHTING.IT/VOYF



5 anni di garanzia

In qualità di produttore illuminotecnico di fama mondiale, Thorn offre una garanzia di cinque anni su tutta la propria gamma di prodotti.

THORNLIGHTING.IT/WARRANTY

Thorn Lighting sviluppa e migliora continuamente i suoi prodotti. Tutte le descrizioni, illustrazioni, disegni e specifiche presenti in questa pubblicazione illustrano soltanto i particolari generali e non costituiscono parte di qualsiasi contratto. La società si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso o annuncio pubblico. Tutte le merci fornite dalla società sono subordinate alle Condizioni generali di vendita della società, una copia delle quali è disponibile su richiesta. Tutte le dimensioni sono in millimetri e i pesi in chilogrammi, eccetto nei casi diversamente indicati.

Pubblicazione N°: 96644284 (IT) Chiuso in tipografia: 03/18



www.pefc.org PEFC/6-38-214