

# GLACIER II LED

L'apparecchio a sospensione decorativo di Thorn per tutte le applicazioni



# Glacier II LED

Nuove taglie e nuovi colori – il nuovo Glacier II LED è ancora più flessibile.

L'apparecchio decorativo a sospensione Glacier II ora è molto più flessibile, con varie nuove opzioni.

Glacier II LED ora offre nuove possibilità decorative, il corpo e il riflettore sono entrambi disponibili in nero, rendendo più facile il coordinamento con le esigenze in ambito retail. Inoltre, l'originale Glacier II LED ha ora una versione più piccola perfetta per l'illuminazione dei banconi e di negozi.





## Prestazione migliore

Oltre ad avere nuove taglie e colori, le prestazioni di Glacier II LED sono migliorate. L'efficienza luminosa è aumentata del 20% fino a 119 lm/W, e sono disponibili nuove opzioni di controllo, incluso il DALI e la compatibilità con sistemi di emergenza a batteria centrale.



## Più scelta

Con cinque ottiche, due colori del corpo e due taglie, Glacier II LED ora propone una vasta scelta, rispondendo alle più svariate esigenze applicative. I designer possono utilizzare la gamma per creare un progetto omogeneo, variando l'aspetto, prestazione e taglia degli apparecchi. L'installazione con un utensile e la sospensione orientabile – quick-lock garantisce una facile installazione.



# Vantaggio del LED

Questo apparecchio decorativo ad alte prestazioni consente grandi risparmi energetici se comparato alle soluzione tradizionali HID – oltre ai vantaggi della maggior durata, ridotta manutenzione e pieno controllo di dimmerazione.

**Applicazioni Lumen Output Efficienza Durata** Taglia

CRI Temperatura Colore

**Emergenza** 

Accensione

Illuminazione di banconi, retail, showroom, bar e ristoranti 1.000 lm versioni small, 3 000-6 000 lm versioni large

91-119 lm/W 50000 ore L70

 $370 \times 25 \, \text{mm} \, \emptyset$ ,  $486 \times 342 \, \text{mm} \, \emptyset$ 

3000 K/4000 K

DALI

Emergenza E3 (Solo la versione Large)



## Design

Apparecchio a sospensione decorativo a LED moderno ed efficiente con alti pacchetti lumen.

## Controllo

DALI

Scelta tra 4 riflettori per soddisfare una vasta gamma di applicazioni.

### Installazione

Sospensione: cavo singolo di sospensione regolabile quick-lock 2.5m (compreso). Lunghezza simile per il cavo in silicone intrecciato ignifugo pre-installato 5 x 0.75 mm<sup>2</sup> (6 x 0.75 mm<sup>2</sup> per E3). Opzione rosone a soffitto (da ordinare separatamente) morsettiera 2 x 5 x 2.5 mm<sup>2</sup>.

## Normative

IP20 **(€** 

## Sorgente luminosa


3 MacAdam ellipse

### Materiali/Finitura

Corpo: alluminio pressofuso con finitura grigio satinato o nero Riflettore: policarbonato prismatico, vetro prismatico, vetro opale, alluminio imbutito grigio o nero Cavo di sospensione: acciaio intrecciato Rosone a soffitto (da ordinare separatamente); alluminio pressofuso con finitura grigio satinato o nero e plastica bianco

## Voce di capitolato:

Sospensione decorative a LED con corpo in alluminio pressofuso e cavo di sospensione singolo. Con riflettore alluminio imbutito grigio policarbonato prismatico/vetro prismatico/vetro opale. Lumen output da 3 000 a 6000 lumen, efficienza 91-119 lm/W, CRI>80. Thorn Glacier II LED.



## Glacier-L-SP LED

Ø140-



cd/klm ULOR: 20% DLOR: 80% LOR: 100%



cd/klm ULOR: 16% DLOR: 84% LOR: 100%