



Thor Paletto

Elegante paletto antivandalo con ottica ad alte prestazioni per una luce confortevole e soluzioni a risparmio energetico

- Le migliori ottiche a LED per un'illuminazione confortevole, luce diretta e indiretta senza abbagliamento, con distribuzione simmetrica o asimmetrica, idonea agli utenti con un angolo di visione basso
- Duraturo e antivandalo (IK10 40 joules versione slim)
- Le opzioni dimmerazione bipotenza e rilevazione di presenza riducono il consumo energetico
- Disponibile in due taglie – slim e wide – con la versione wide idonea anche all'illuminazione stradale



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.



96264246

Materiali / finitura

Paletto e base: alluminio

Testa: alluminio pressofuso (EN AC 44300, classe di corrosione standard C5).

Diffusore: policarbonato trasparente anti UV

Riflettore: policarbonato bianco

Scatola di alimentazione: polipropilene

Colore testa e paletto: grigio scuro verniciato a polveri (simile al RAL 7043)

Installazione / Montaggio

Versione Slim: idonea al montaggio interrato e con piastra di base: 4 tirafondi d'ancoraggio M14 (96009822 da ordinare separatamente), interdistanza: 150mm.

Versione Wide: idonea al montaggio con piastra di base: 4 tirafondi d'ancoraggio M14 (da ordinare separatamente), interdistanza: 200mm.

Pronti da installare: precablati da collegare con scatola di connessione (da ordinare separatamente) attraverso la porta d'accesso antivandalo (tramite vite Torx T30).

Per le versioni RGB e Bipotenza scegliere il colore della banda a LED decorativa o disattivare la funzione bipotenza all'installazione tramite la porta d'accesso.

Scatola di alimentazione (compreso il driver) e testa (compresi i LED) sono facilmente sostituibili come ricambi.

Thor Paletto

Tabella referenze Modulo LED incluso.

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
Thor Paletto Slim 250mA, fascia luminosa, montaggio con piastra di base			
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL1 MPL	LED	7,664	96264229
TR B S 10L25 740 RGB ASY CL1 MPL	LED	7,664	96264230
TR B S 10L25 730 RGB R/S CL1 MPL	LED	7,664	96264231
TR B S 10L25 730 RGB ASY CL1 MPL	LED	7,664	96264232
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL	LED	7,664	96264237
TR B S 10L25 740 RGB ASY CL2 MPL	LED	7,664	96264238
TR B S 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL	LED	7,664	96264239
TR B S 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL	LED	7,664	96264240
Thor Paletto Slim 250mA, fascia non luminosa, montaggio con piastra di base			
TR B S 10L25 740 R/S CL1 MPL	LED	7,664	96264225
TR B S 10L25 740 ASY CL1 MPL	LED	7,664	96264226
TR B S 10L25 730 R/S CL1 MPL	LED	7,664	96264227
TR B S 10L25 730 ASY CL1 MPL	LED	7,664	96264228
TR B S 10L25 740 R/S CL2 MPL	LED	7,664	96264233
TR B S 10L25 740 ASY CL2 MPL	LED	7,664	96264234
TR B S 10L25 730 R/S CL2 MPL	LED	7,664	96264235
TR B S 10L25 730 ASY CL2 MPL	LED	7,664	96264236
Thor Paletto Slim 250mA, fascia luminosa, montaggio interrato			
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL1 MGR	LED	9,3	96264245
TR B S 10L25 740 RGB ASY CL1 MGR	LED	9,3	96264246
TR B S 10L25 730 RGB R/S CL1 MGR	LED	9,3	96264247
TR B S 10L25 730 RGB ASY CL1 MGR	LED	9,3	96264248
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL2 MGR	LED	9,3	96264253
TR B S 10L25 740 RGB ASY CL2 MGR	LED	9,3	96264254
TR B S 10L25 730 RGB R/S CL2 MGR	LED	9,3	96264255
TR B S 10L25 730 RGB ASY CL2 MGR	LED	9,3	96264256
Thor Paletto Slim 250mA, fascia non luminosa, montaggio interrato			
TR B S 10L25 740 R/S CL1 MGR	LED	9,3	96264241
TR B S 10L25 740 ASY CL1 MGR	LED	9,3	96264242
TR B S 10L25 730 R/S CL1 MGR	LED	9,3	96264243
TR B S 10L25 730 ASY CL1 MGR	LED	9,3	96264244
TR B S 10L25 740 R/S CL2 MGR	LED	9,3	96264249
TR B S 10L25 740 ASY CL2 MGR	LED	9,3	96264250
TR B S 10L25 730 R/S CL2 MGR	LED	9,3	96264251
TR B S 10L25 730 ASY CL2 MGR	LED	9,3	96264252
Thor Paletto Slim 350mA, fascia luminosa, montaggio con piastra di base			
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL1 MPL	LED	7,7	96273274
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL1 MPL	LED	7,7	96273275
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL1 MPL	LED	7,7	96273276
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL1 MPL	LED	7,7	96273277

Thor Paletto

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL2 MPL	LED	7,7	96273282
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL2 MPL	LED	7,7	96273283
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL2 MPL	LED	7,7	96273284
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL2 MPL	LED	7,7	96273285
Thor Paletto Slim 350mA, fascia non luminosa, montaggio con piastra di base			
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL1 MPL	LED	7,7	96273272
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL1 MPL	LED	7,7	96273273
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL2 MPL	LED	7,7	96273278
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL2 MPL	LED	7,7	96273279
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL2 MPL	LED	7,7	96273280
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MPL	LED	7,7	96273281
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL1 MPL	LED	7,7	96273301
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL1 MPL	LED	7,7	96273302
Thor Paletto Slim 350mA, fascia luminosa, montaggio interrato			
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL1 MGR	LED	9,3	96273290
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL1 MGR	LED	9,3	96273291
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL1 MGR	LED	9,3	96273292
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL1 MGR	LED	9,3	96273293
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL2 MGR	LED	9,3	96273298
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL2 MGR	LED	9,3	96273299
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL2 MGR	LED	9,3	96273300
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL2 MGR	LED	9,3	96273303
Thor Paletto Slim 350mA, fascia non luminosa, montaggio interrato			
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL1 MGR	LED	9,3	96273286
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL1 MGR	LED	9,3	96273287
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL1 MGR	LED	9,3	96273288
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL1 MGR	LED	9,3	96273289
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL2 MGR	LED	9,3	96273294
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL2 MGR	LED	9,3	96273295
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL2 MGR	LED	9,3	96273296
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MGR	LED	9,3	96273297
Thor Paletto Slim, con rilevatore di presenza, montaggio con piastra di base			
TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL1 MPL	LED	7,9	96265400
TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL1 MPL	LED	7,9	96265401
TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL1 MPL	LED	7,9	96265402
TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL2 MPL	LED	7,9	96265403
TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL2 MPL	LED	7,9	96265404
TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL2 MPL	LED	7,9	96265405
TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL2 MPL	LED	7,9	96265406
TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL1 MPL	LED	7,9	96265399
TR B S 10L35 MAS730 RGB R/S CL2 MPL	LED	7,7	96273304
TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL2 MPL	LED	7,7	96273305
TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL1 MPL	LED	7,7	96273306

Thor Paletto

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL1 MPL	LED	7,7	96273307
TR B S 10L35 MAS 730 RGB R/S CL1 MPL	LED	7,7	96273308
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL1 MPL	LED	7,7	96273309
TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL2 MPL	LED	7,7	96273310
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL2 MPL	LED	7,7	96273311

Thor Paletto Slim, con rilevatore di presenza, montaggio interrato

TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL1 MGR	LED	9,5	96265407
TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL1 MGR	LED	9,5	96265408
TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL1 MGR	LED	9,5	96265409
TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL1 MGR	LED	9,5	96265410
TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL2 MGR	LED	9,5	96265411
TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL2 MGR	LED	9,5	96265412
TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL2 MGR	LED	9,5	96265413
TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL2 MGR	LED	9,5	96265414
TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL1 MGR	LED	9,3	96273312
TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL1 MGR	LED	9,3	96273313
TR B S 10L35 MAS 730 RGB R/S CL1 MGR	LED	9,3	96273314
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL1 MGR	LED	9,3	96273315
TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL2 MGR	LED	9,3	96273316
TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL2 MGR	LED	9,3	96273317
TR B S 10L35 MAS 730 RGB R/S CL2 MGR	LED	9,3	96273318
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL2 MGR	LED	9,3	96273319

Thor Paletto Slim, con rilevatore di presenza, montaggio piastra di base

TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL1 MPL	LED	7,7	96265415
TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL1 MPL	LED	7,7	96265416
TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL1 MPL	LED	7,7	96265417
TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL1 MPL	LED	7,7	96265418
TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL2 MPL	LED	7,7	96265419
TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL2 MPL	LED	7,664	96265420
TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL2 MPL	LED	7,7	96265421
TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL2 MPL	LED	7,7	96265422
TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL2 MPL	LED	7,66	96273320
TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL2 MPL	LED	7,7	96273321
TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL2 MPL	LED	7,7	96273322
TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL1 MPL	LED	7,7	96273324
TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL1 MPL	LED	7,7	96273325
TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL1 MPL	LED	7,7	96273326
TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL1 MPL	LED	7,7	96273327
TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL2 MPL	LED	7,7	96273328

Thor Paletto Slim, Rilevazione di presenza Slave, montaggio interrato

TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL2 MGR	LED	9,3	96265430
TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL1 MGR	LED	9,3	96265423
TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL1 MGR	LED	9,3	96265424
TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL1 MGR	LED	9,3	96265425

Thor Paletto

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL1 MGR	LED	9,3	96265426
TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL2 MGR	LED	9,3	96265427
TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL2 MGR	LED	9,3	96265428
TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL2 MGR	LED	9,3	96265429
TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL2 MGR	LED	9,3	96273334
TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL2 MGR	LED	9,3	96273335
TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL2 MGR	LED	9,3	96273323
TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL1 MGR	LED	9,3	96273329
TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL1 MGR	LED	9,3	96273330
TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL1 MGR	LED	9,3	96273331
TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL1 MGR	LED	9,3	96273332
TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL2 MGR	LED	9,3	96273333
Thor Paletto Wide, fascia luminosa, montaggio con piastra di base			
TR B W 10L25 740 RGB R/S CL1 MPL	LED	9	96264261
TR B W 10L25 740 RGB ASY CL1 MPL	LED	9	96264262
TR B W 10L25 730 RGB R/S CL1 MPL	LED	9	96264263
TR B W 10L25 730 RGB ASY CL1 MPL	LED	9	96264264
TR B W 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL	LED	9	96264269
TR B W 10L25 740 RGB ASY CL2 MPL	LED	9	96264270
TR B W 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL	LED	9	96264271
TR B W 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL	LED	9	96264272
Thor Paletto Wide, fascia non luminosa, montaggio con piastra di base			
TR B W 10L25 740 R/S CL1 MPL	LED	9	96264257
TR B W 10L25 740 ASY CL1 MPL	LED	9	96264258
TR B W 10L25 730 R/S CL1 MPL	LED	9	96264259
TR B W 10L25 730 ASY CL1 MPL	LED	9	96264260
TR B W 10L25 740 R/S CL2 MPL	LED	9	96264265
TR B W 10L25 740 ASY CL2 MPL	LED	9	96264266
TR B W 10L25 730 R/S CL2 MPL	LED	9	96264267
TR B W 10L25 730 ASY CL2 MPL	LED	9	96264268
Scatola di connessione, versione Slim			
TEMPO16 CL2 4X16 1C/C		0,46	96012372
Scatola di connessione, versione Wide			
CONNECT CABLE BOX 3/4x2,5 ² IP67		0,4	96257908
Adattatori base MGR			
MGR SPIKE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL		10	96635553
MGR BASE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL		6	96635554