




## Areaflood Pro

### Proiettore per illuminazione generale di aree con prestazione ottica e controllo eccellenti

- Massima prestazione ottica ed efficienza
- Controllo del flusso luminoso ottimale (0cd a 90°, luce dispersa nulla) per il comfort dei cittadini
- Il design compatto e leggero lo rende facile da installare e da sostituire a pali esistenti con ridotti costi strutturali
- Manutenzione minima data la durata di 100.000 ore sia per il driver che per i LED
- Le versioni Medium e Large sono conformi alle DIN 18032-3:1997-04 (Impianti sportivi - palestre, giochi e multifunzione - Parte 3: Test di sicurezza contro i colpi di pallone)



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.



96645021

### Materiali / finitura

Corpo e staffa: alluminio pressofuso (EN AC-44300) verniciato grigio chiaro 150 sabbiato testurizzato (simile al RAL 9006). Classe di corrosione standard C5 secondo ISO 9223:2012.

Vetro: temprato 4mm

Viti: acciaio inox

### Installazione / Montaggio

Per la versione Small, la staffa è fissata con singolo bullone tramite foro Ø22mm o due fori Ø12mm. Per le versioni Medium e Large, viene fissata con singolo bullone tramite un foro Ø22mm o due Ø15mm o due Ø12mm. La staffa è reversibile per la posizione sospesa. Alimentatore integrato, raggiungibile rimuovendo le 4 viti a brugola della copertura. Pressacavo per cavo Ø8-12mm. Adattatori opzionali disponibili separatamente per montaggio testapalo.

La posizione d'installazione tipica è orizzontale, anche se una minima inclinazione può rendere ottimale la distribuzione. E' possibile la posizione indiretta. E' disponibile su richiesta la versione per piscine con trattamento superficiale dedicato.

# Areaflood Pro

## Tabella referenze

| Descrizione                                                              | Codice ILCOS Spina | P (kg) | Codice SAP |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
| <b>Areaflood Pro Small, Ottica Asimmetrica 40°, Bipotenza</b>            |                    |        |            |
| AFP S 24L35-740 A4 BS 3550 CL1 GY                                        | LED                | 6,2    | 96644710   |
| AFP S 24L35-740 A4 BS 3550 CL2 GY                                        | LED                | 6,2    | 96644711   |
| AFP S 24L50-740 A4 BS 3550 CL1 GY                                        | LED                | 6,2    | 96644730   |
| AFP S 24L50-740 A4 BS 3550 CL2 GY                                        | LED                | 6,2    | 96644731   |
| AFP S 24L70-740 A4 BS 3550 CL1 GY                                        | LED                | 6,2    | 96644750   |
| AFP S 24L70-740 A4 BS 3550 CL2 GY                                        | LED                | 6,2    | 96644751   |
| AFP S 36L35-740 A4 BS 3550 CL1 GY                                        | LED                | 6,3    | 96644770   |
| AFP S 36L35-740 A4 BS 3550 CL2 GY                                        | LED                | 6,3    | 96644771   |
| AFP S 36L50-740 A4 BS 3550 CL1 GY                                        | LED                | 6,3    | 96644790   |
| AFP S 36L50-740 A4 BS 3550 CL2 GY                                        | LED                | 6,3    | 96644791   |
| AFP S 36L70-740 A4 BS 3550 CL1 GY                                        | LED                | 6,3    | 96644820   |
| AFP S 36L70-740 A4 BS 3550 CL2 GY                                        | LED                | 6,3    | 96644821   |
| <b>Areaflood Pro Small, Ottica Asimmetrica 40°, dimmerabile DALI</b>     |                    |        |            |
| AFP S 24L50-740 A4 HFX CL2 GY                                            | LED                | 6,2    | 96644740   |
| AFP S 24L50-740 A4 HFX CL1 GY                                            | LED                | 6,2    | 96644745   |
| AFP S 24L70-740 A4 HFX CL2 GY                                            | LED                | 6,2    | 96644760   |
| AFP S 24L70-740 A4 HFX CL1 GY                                            | LED                | 6,2    | 96644765   |
| AFP S 36L35-740 A4 HFX CL2 GY                                            | LED                | 6,3    | 96644780   |
| AFP S 36L35-740 A4 HFX CL1 GY                                            | LED                | 6,3    | 96644785   |
| AFP S 36L50-740 A4 HFX CL2 GY                                            | LED                | 6,3    | 96644810   |
| AFP S 36L50-740 A4 HFX CL1 GY                                            | LED                | 6,3    | 96644815   |
| AFP S 36L70-740 A4 HFX CL2 GY                                            | LED                | 6,3    | 96644848   |
| AFP S 36L70-740 A4 HFX CL1 GY                                            | LED                | 6,3    | 96644853   |
| <b>Areaflood Pro Small, Ottica Asimmetrica 40°, prodotti configurati</b> |                    |        |            |
| AFP S 36L50-740 A4 CLO BS 3550 CL1 GY                                    | LED                | 6,219  | 96644800   |
| AFP S 36L50-740 A4 CLO BS 3550 CL2 GY                                    | LED                | 6,235  | 96644801   |
| AFP S 36L70-740 A4 BS 3550 PM CL1 GY                                     | LED                | 6,37   | 96644835   |
| AFP S 36L70-740 A4 LRT CL2 GY                                            | LED                | 6,285  | 96644866   |
| <b>Areaflood Pro Small, Ottica Asimmetrica 50°, Bipotenza</b>            |                    |        |            |
| AFP S 24L50-740 A5 BS 3550 CL1 GY                                        | LED                | 6,183  | 96644732   |
| AFP S 24L50-740 A5 BS 3550 CL2 GY                                        | LED                | 6,199  | 96644733   |
| AFP S 24L70-740 A5 BS 3550 CL1 GY                                        | LED                | 6,183  | 96644752   |
| AFP S 24L70-740 A5 BS 3550 CL2 GY                                        | LED                | 6,199  | 96644753   |
| AFP S 36L35-740 A5 BS 3550 CL1 GY                                        | LED                | 6,219  | 96644772   |
| AFP S 36L35-740 A5 BS 3550 CL2 GY                                        | LED                | 6,235  | 96644773   |
| AFP S 36L50-740 A5 BS 3550 CL1 GY                                        | LED                | 6,219  | 96644792   |
| AFP S 36L50-740 A5 BS 3550 CL2 GY                                        | LED                | 6,235  | 96644793   |
| AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 CL1 GY                                        | LED                | 6,271  | 96644822   |
| AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 CL2 GY                                        | LED                | 6,287  | 96644823   |
| <b>Areaflood Pro Small, Ottica Asimmetrica 50°, dimmerabile DALI</b>     |                    |        |            |

## Areaflood Pro

| Descrizione                   | Codice ILCOS Spina | P (kg) | Codice SAP |
|-------------------------------|--------------------|--------|------------|
| AFP S 24L50-740 A5 HFX CL2 GY | LED                | 6,197  | 96644741   |
| AFP S 24L50-740 A5 HFX CL1 GY | LED                | 6,163  | 96644746   |
| AFP S 24L70-740 A5 HFX CL2 GY | LED                | 6,197  | 96644761   |
| AFP S 24L70-740 A5 HFX CL1 GY | LED                | 6,163  | 96644766   |
| AFP S 36L35-740 A5 HFX CL2 GY | LED                | 6,233  | 96644781   |
| AFP S 36L35-740 A5 HFX CL1 GY | LED                | 6,199  | 96644786   |
| AFP S 36L50-740 A5 HFX CL2 GY | LED                | 6,233  | 96644811   |
| AFP S 36L50-740 A5 HFX CL1 GY | LED                | 6,199  | 96644816   |
| AFP S 36L70-740 A5 HFX CL2 GY | LED                | 6,285  | 96644849   |
| AFP S 36L70-740 A5 HFX CL1 GY | LED                | 6,251  | 96644854   |

### Areaflood Pro Small, Ottica Asimmetrica 50°, prodotti configurati

|                                       |     |       |          |
|---------------------------------------|-----|-------|----------|
| AFP S 36L50-740 A5 CLO BS 3550 CL1 GY | LED | 6,219 | 96644802 |
| AFP S 36L50-740 A5 CLO BS 3550 CL2 GY | LED | 6,235 | 96644803 |
| AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 PM CL1 GY  | LED | 6,37  | 96644836 |
| AFP S 36L70-740 A5 LRT CL2 GY         | LED | 6,285 | 96644867 |

### Areaflood Pro Small, Ottica Asimmetrica 60°, Bipotenza

|                                   |     |       |          |
|-----------------------------------|-----|-------|----------|
| AFP S 24L50-740 A6 BS 3550 CL1 GY | LED | 6,183 | 96644734 |
| AFP S 24L50-740 A6 BS 3550 CL2 GY | LED | 6,199 | 96644735 |
| AFP S 24L70-740 A6 BS 3550 CL1 GY | LED | 6,183 | 96644754 |
| AFP S 24L70-740 A6 BS 3550 CL2 GY | LED | 6,199 | 96644755 |
| AFP S 36L35-740 A6 BS 3550 CL1 GY | LED | 6,219 | 96644774 |
| AFP S 36L35-740 A6 BS 3550 CL2 GY | LED | 6,235 | 96644775 |
| AFP S 36L50-740 A6 BS 3550 CL1 GY | LED | 6,219 | 96644794 |
| AFP S 36L50-740 A6 BS 3550 CL2 GY | LED | 6,235 | 96644795 |
| AFP S 36L70-740 A6 BS 3550 CL1 GY | LED | 6,271 | 96644824 |
| AFP S 36L70-740 A6 BS 3550 CL2 GY | LED | 6,287 | 96644825 |

### Areaflood Pro Small, Ottica Asimmetrica 60°, dimmerabile DALI

|                               |     |       |          |
|-------------------------------|-----|-------|----------|
| AFP S 24L50-740 A6 HFX CL2 GY | LED | 6,197 | 96644742 |
| AFP S 24L50-740 A6 HFX CL1 GY | LED | 6,163 | 96644747 |
| AFP S 24L70-740 A6 HFX CL2 GY | LED | 6,197 | 96644762 |
| AFP S 24L70-740 A6 HFX CL1 GY | LED | 6,163 | 96644767 |
| AFP S 36L35-740 A6 HFX CL2 GY | LED | 6,233 | 96644782 |
| AFP S 36L35-740 A6 HFX CL1 GY | LED | 6,199 | 96644787 |
| AFP S 36L50-740 A6 HFX CL2 GY | LED | 6,233 | 96644812 |
| AFP S 36L50-740 A6 HFX CL1 GY | LED | 6,199 | 96644817 |
| AFP S 36L70-740 A6 HFX CL2 GY | LED | 6,285 | 96644850 |
| AFP S 36L70-740 A6 HFX CL1 GY | LED | 6,251 | 96644855 |

### Areaflood Pro Small, Ottica Asimmetrica 60°, prodotti configurati

|                                       |     |       |          |
|---------------------------------------|-----|-------|----------|
| AFP S 36L50-740 A6 CLO BS 3550 CL1 GY | LED | 6,219 | 96644804 |
| AFP S 36L50-740 A6 CLO BS 3550 CL2 GY | LED | 6,235 | 96644805 |
| AFP S 36L70-740 A6 BS 3550 PM CL1 GY  | LED | 6,37  | 96644837 |
| AFP S 36L70-740 A6 LRT CL2 GY         | LED | 6,285 | 96644868 |

## Areaflood Pro

| Descrizione                                                                    | Codice ILCOS Spina | P (kg) | Codice SAP |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
| <b>Areaflood Pro Small, Ottica EWR (Extra Wide Road), Bipotenza</b>            |                    |        |            |
| AFP S 24L50-740 EWR BS 3550 CL1 GY                                             | LED                | 6,183  | 96644736   |
| AFP S 24L50-740 EWR BS 3550 CL2 GY                                             | LED                | 6,199  | 96644737   |
| AFP S 24L70-740 EWR BS 3550 CL1 GY                                             | LED                | 6,183  | 96644756   |
| AFP S 24L70-740 EWR BS 3550 CL2 GY                                             | LED                | 6,199  | 96644757   |
| AFP S 36L35-740 EWR BS 3550 CL1 GY                                             | LED                | 6,219  | 96644776   |
| AFP S 36L35-740 EWR BS 3550 CL2 GY                                             | LED                | 6,235  | 96644777   |
| AFP S 36L50-740 EWR BS 3550 CL1 GY                                             | LED                | 6,219  | 96644796   |
| AFP S 36L50-740 EWR BS 3550 CL2 GY                                             | LED                | 6,235  | 96644797   |
| AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 CL1 GY                                             | LED                | 6,271  | 96644826   |
| AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 CL2 GY                                             | LED                | 6,287  | 96644827   |
| <b>Areaflood Pro Small, Ottica EWR (Extra Wide Road), dimmerabile DALI</b>     |                    |        |            |
| AFP S 24L50-740 EWR HFX CL2 GY                                                 | LED                | 6,197  | 96644743   |
| AFP S 24L50-740 EWR HFX CL1 GY                                                 | LED                | 6,163  | 96644748   |
| AFP S 24L70-740 EWR HFX CL2 GY                                                 | LED                | 6,197  | 96644763   |
| AFP S 24L70-740 EWR HFX CL1 GY                                                 | LED                | 6,163  | 96644768   |
| AFP S 36L35-740 EWR HFX CL2 GY                                                 | LED                | 6,233  | 96644783   |
| AFP S 36L35-740 EWR HFX CL1 GY                                                 | LED                | 6,199  | 96644788   |
| AFP S 36L50-740 EWR HFX CL2 GY                                                 | LED                | 6,233  | 96644813   |
| AFP S 36L50-740 EWR HFX CL1 GY                                                 | LED                | 6,199  | 96644818   |
| AFP S 36L70-740 EWR HFX CL2 GY                                                 | LED                | 6,285  | 96644851   |
| AFP S 36L70-740 EWR HFX CL1 GY                                                 | LED                | 6,251  | 96644856   |
| <b>Areaflood Pro Small, Ottica EWR (Extra Wide Road), prodotti configurati</b> |                    |        |            |
| AFP S 36L50-740 EWR CLO BS 3550 CL1 GY                                         | LED                | 6,219  | 96644806   |
| AFP S 36L50-740 EWR CLO BS 3550 CL2 GY                                         | LED                | 6,235  | 96644807   |
| AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 PM CL1 GY                                          | LED                | 6,37   | 96644838   |
| AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 SP CL1 GY                                          | LED                | 6,369  | 96644845   |
| AFP S 36L70-740 EWR HFX CL1 SP GY                                              | LED                | 6,336  | 96644864   |
| AFP S 36L70-740 EWR LRT CL2 GY                                                 | LED                | 6,285  | 96644869   |
| <AFP S 36L70-740 EWR CL2 PL GY                                                 | LED                | 6,361  | 96644872   |
| <b>Areaflood Pro Small, Ottica WR (Wide Road), Bipotenza</b>                   |                    |        |            |
| AFP S 24L50-740 WR BS 3550 CL1 GY                                              | LED                | 6,183  | 96644738   |
| AFP S 24L50-740 WR BS 3550 CL2 GY                                              | LED                | 6,199  | 96644739   |
| AFP S 24L70-740 WR BS 3550 CL1 GY                                              | LED                | 6,183  | 96644758   |
| AFP S 24L70-740 WR BS 3550 CL2 GY                                              | LED                | 6,199  | 96644759   |
| AFP S 36L35-740 WR BS 3550 CL1 GY                                              | LED                | 6,219  | 96644778   |
| AFP S 36L35-740 WR BS 3550 CL2 GY                                              | LED                | 6,235  | 96644779   |
| AFP S 36L50-740 WR BS 3550 CL1 GY                                              | LED                | 6,219  | 96644798   |
| AFP S 36L50-740 WR BS 3550 CL2 GY                                              | LED                | 6,235  | 96644799   |
| AFP S 36L70-740 WR BS 3550 CL1 GY                                              | LED                | 6,271  | 96644828   |
| AFP S 36L70-740 WR BS 3550 CL2 GY                                              | LED                | 6,287  | 96644829   |
| <b>Areaflood Pro Small, Ottica WR (Wide Road), dimmerabile DALI</b>            |                    |        |            |

## Areaflood Pro

| Descrizione                                                             | Codice ILCOS Spina | P (kg) | Codice SAP |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
| AFP S 24L50-740 WR HFX CL2 GY                                           | LED                | 6,197  | 96644744   |
| AFP S 24L50-740 WR HFX CL1 GY                                           | LED                | 6,163  | 96644749   |
| AFP S 24L70-740 WR HFX CL2 GY                                           | LED                | 6,197  | 96644764   |
| AFP S 24L70-740 WR HFX CL1 GY                                           | LED                | 6,163  | 96644769   |
| AFP S 36L35-740 WR HFX CL2 GY                                           | LED                | 6,233  | 96644784   |
| AFP S 36L35-740 WR HFX CL1 GY                                           | LED                | 6,199  | 96644789   |
| AFP S 36L50-740 WR HFX CL2 GY                                           | LED                | 6,233  | 96644814   |
| AFP S 36L50-740 WR HFX CL1 GY                                           | LED                | 6,199  | 96644819   |
| AFP S 36L70-740 WR HFX CL2 GY                                           | LED                | 6,285  | 96644852   |
| AFP S 36L70-740 WR HFX CL1 GY                                           | LED                | 6,251  | 96644857   |
| <b>Areaflood Pro Small, Ottica WR (Wide Road), prodotti configurati</b> |                    |        |            |
| AFP S 36L50-740 WR CLO BS 3550 CL1 GY                                   | LED                | 6,219  | 96644808   |
| AFP S 36L50-740 WR CLO BS 3550 CL2 GY                                   | LED                | 6,235  | 96644809   |
| AFP S 36L70-740 WR BS 3550 PM CL1 GY                                    | LED                | 6,37   | 96644839   |
| AFP S 36L70-740 WR LRT CL2 GY                                           | LED                | 6,285  | 96644870   |
| <b>Areaflood Pro Accessori</b>                                          |                    |        |            |
| AFP S LOUVRES F+B                                                       |                    | 0,4    | 96645108   |
| AFP MTP 76MM R9006                                                      |                    | 1,6    | 96274659   |
| AFP MTP 60MM R9006                                                      |                    | 1,66   | 96274660   |
| AFP MTP 60MM GY                                                         |                    | 1,77   | 96631743   |
| AFP MTP 76MM GY                                                         |                    | 1,71   | 96631744   |
| ACCESSORY DALI IN/OUT JUNCTION BOX                                      |                    | 0,52   | 96631877   |