



## Urba Deco

### Illuminazione urbana architettonica smart e sofisticata disegnata da Wilmotte

- Approvato IDA Dark Sky
- \*Il certificato di approvazione IDA degli apparecchi si riferisce  $\leq 3000$  K e chiusure trasparenti. Gli apparecchi devono essere installati in base alla fotometria.
- Forma unica e sofisticata
- Luce confortevole con filtro prismatico o schermo
- Elevata versatilità grazie alle cinque opzioni di montaggio e all'ampia scelta di distribuzioni luminose.
- Manutenzione senza utensili
- Certificato Zd4i su richiesta
- Fa parte della famiglia URBA: URBA, URBA DECO e URBA bollard



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.



96273964

### Materiali / finitura

Corpo e base: alluminio pressofuso (AS9U3, LM24 equivalente, EN AC-46000) nero testurizzato simile al RAL 9005. Tramite il configuratore: Testurizzato antracite (ANT) e 48 altre possibilità RAL.

Vetro: trasparente o prismatico, spessore 6mm

Bracci: alluminio pressofuso testurizzato nero simile al RAL 9005, coperto da uno schermo bianco o nero (ULOR 0) in plastica ASA

### Installazione / Montaggio

Montaggio testapalo, a catenaria, a sospensione e a parete. Altezza di montaggio raccomandata: testapalo da 3 a 6m, sospensione da 3 a 8m, catenaria da 5 a 8m.

Testapalo: montaggio su attacco/pali Ø60mm o Ø76mm: con 2 viti. Facile manutenzione con accesso dall'alto. Versioni pre-cablate, fornite complete e pronte da installare, in un singolo imballo. Catenaria e sospensione: fissaggio tramite attacco 34G, manutenzione con accesso dal basso. Pali dedicati e bracci disponibili.

# Urba Deco

## Tabella referenze

| Descrizione                              | Codice ILCOS Spina | P (kg) | Codice SAP |
|------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
| <b>Urba Deco, testapalo</b>              |                    |        |            |
| UD 24L35 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK       | LED                | 7,1    | 96275689   |
| UD 24L70 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK       | LED                | 7,1    | 96275690   |
| UD 48L35 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK       | LED                | 7,25   | 96275692   |
| UD 48L50 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK       | LED                | 7,25   | 96275693   |
| UD 24L35 730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK       | LED                | 7,14   | 96277181   |
| UD 24L70 730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK       | LED                | 7,14   | 96277182   |
| UD 48L35 730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK       | LED                | 7,29   | 96277184   |
| UD 48L50 730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK       | LED                | 7,29   | 96277185   |
| UD 24L25 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK       | LED                | 7,1    | 96670049   |
| UD 24L25 730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK       | LED                | 7,14   | 96670050   |
| UD 24L50 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK       | LED                | 7,1    | 96670051   |
| UD 24L50 730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK       | LED                | 7,14   | 96670052   |
| <b>Urba Deco, sospensione</b>            |                    |        |            |
| UD 48L35-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0   | LED                | 6,48   | 96279225   |
| UD 48L35-730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0   | LED                | 6,53   | 96279226   |
| UD 48L50-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0   | LED                | 6,48   | 96279227   |
| UD 48L50-730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0   | LED                | 6,53   | 96279228   |
| UD 24L35 730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0   | LED                | 6,33   | 96279215   |
| UD 24L35 730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0   | LED                | 6,38   | 96279216   |
| UD 24L50-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0   | LED                | 6,33   | 96279217   |
| UD 24L50-730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0   | LED                | 6,38   | 96279218   |
| UD 24L70-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0   | LED                | 6,33   | 96279219   |
| UD 24L70-730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0   | LED                | 6,38   | 96279220   |
| UD 24L25 730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0   | LED                | 6,33   | 96670053   |
| UD 24L25 730 WSC-S CL1 WS1 MSU-T BK U0   | LED                | 6,38   | 96670054   |
| UD 24L50 730 EWC CL2 HFX WS5 MSU-T BK U0 | LED                | 7,07   | 96670239   |
| UD 24L50 730 WSC CL2 WS1 MSU-L BK U0     | LED                | 6,35   | 96670240   |
| <b>Urba Deco, catenaria</b>              |                    |        |            |
| UD 24L50 730 WSC-S CL2 WS1 MCA-T BK U0   | LED                | 7,07   | 96279233   |
| UD 24L50 730 WSC-S CL1 WS1 MCA-T BK U0   | LED                | 7,12   | 96279234   |
| UD 48L50 730 WSC-S CL2 WS1 MCA-T BK U0   | LED                | 7,22   | 96279243   |
| UD 48L50 730 WSC-S CL1 WS1 MCA-T BK U0   | LED                | 7,27   | 96279244   |
| <b>Urba Deco Pali e Bracci</b>           |                    |        |            |
| <UD MTP COL 3.5M ST D60 BK MPL FAI       |                    | 32,5   | 96273384   |
| <UD MTP COL 4M ST D60 BK MPL FAI         |                    | 36,5   | 96273385   |
| UD MTP COL 4.5M ST D60 BK MPL FAI        |                    | 40     | 96273386   |
| <UD MTP COL 5M ST D60 BK MPL FAI         |                    | 45,5   | 96273387   |
| <UD MTP COL 6M ST D60 BK MPL FAI         |                    | 58     | 96273388   |
| <UD MWA BRA 0.20M ST BK                  |                    | 2,5    | 96273398   |
| <UD MSUx1 COL 3.5M ST BK MPL FAI         |                    | 55,5   | 96273389   |
| <UD MSUx1 COL 4M ST BK MPL FAI           |                    | 62,5   | 96273390   |
| <UD MSUx1 COL 4.5M ST BK MPL FAI         |                    | 69     | 96273391   |
| <UD MSUx1 COL 5M ST BK MPL FAI           |                    | 76     | 96273392   |

## Urba Deco

| Descrizione                    | Codice ILCOS Spina | P (kg) | Codice SAP |
|--------------------------------|--------------------|--------|------------|
| <UD MSUx2 COL 5M ST BK MPL FAI |                    | 76,5   | 96273393   |
| <UD MSUx2 COL 6M ST BK MPL FAI |                    | 90,5   | 96273395   |
| <UD MSU TOP BRA 0.56M ST BK    |                    | 6,5    | 96273396   |
| <UD MSU BRA 0.40M ST BK        |                    | 4      | 96273397   |
| <UD MSUx1 COL 6M ST BK MPL FAI |                    | 90     | 96273394   |
| UD MWA BRA MTP ST BK           |                    | 4,05   | 96273942   |
| UD MWA BRA 0.40M ST BK         |                    | 3,45   | 96274360   |