




Novaline Style

Versatilità e funzionalità contemporanee combinate con un elegante design, per lounge e aree di circolazione

- Design sottile disponibile in tre taglie, con cornice nera, bianca e argento
- Disponibile anche con una leggera luce indiretta, garantendo comfort e uniformità
- Facile da installare, con sistema di montaggio rapido per ottimizzare i tempi di installazione
- IP54 e IK08 per un alto grado di protezione
- SONO DISPONIBILI OPZIONI AGGIUNTIVE: dimmerabile DALI, Emergenza (E3, E3D), controllo Bluetooth e diversi sensori. Vedere myProduct per le opzioni di configurazione.



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.



96635525

Materiali / finitura

Corpo: policarbonato bianco, nero o argento
Diffusore: policarbonato opale

Installazione / Montaggio

Idoneo per montaggio diretto su pareti o soffitti. Facile da installare, con sistema di montaggio quick fix per ottimizzare i tempi d'installazione.

Tabella referenze

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
Novaline Style S			
NOVS S 1400-840 DI HF WH	LED	1,66	96635313
NOVS S 1900-840 DI HF WH	LED	1,66	96635314
NOVS S 1400-840 DI HF BK	LED	1,68	96635517
NOVS S 1900-840 DI HF BK	LED	1,66	96635598
Novaline Style S, dimmerabile			
NOVS S 1400-840 DI HFI WH	LED	1,68	96635516
NOVS S 1900-840 DI HFI WH	LED	1,68	96635518
NOVS S 1400-830 DI HFI WH	LED	1,68	96635521

Novaline Style

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
NOVS S 1900-830 DI HFI WH	LED	1,68	96635522
NOVS S 1400-840 DI HFI SR	LED	1,68	96635528
NOVS S 1900-840 DI HFI SR	LED	1,68	96635529
NOVS S 1400-840 DI HFI BK	LED	1,68	96635533
NOVS S 1900-840 DI HFI BK	LED	1,68	96635534
Novaline Style S, emergenza			
NOVS S 1900-840 DI HFI E3D WH	LED	1,96	96635526
NOVS S 1900-840 DI HF E3 WH	LED	1,94	96635527
Novaline Style M			
NOVS M 2500-840 DI HF WH	LED	2,12	96635315
NOVS M 3500-840 DI HF WH	LED	2,12	96635316
Novaline Style M, dimmerabile			
NOVS M 3500-840 DI HFI WH	LED	2,14	96635354
NOVS M 2500-840 DI HFI WH	LED	2,14	96635519
NOVS M 2500-830 DI HFI WH	LED	2,14	96635523
NOVS M 3500-830 DI HFI WH	LED	2,14	96635524
NOVS M 2500-840 DI HFI SR	LED	2,14	96635530
NOVS M 3500-840 DI HFI SR	LED	2,14	96635531
NOVS M 2500-840 DI HFI BK	LED	2,14	96635535
NOVS M 3500-840 DI HFI BK	LED	2,14	96635536
Novaline Style, emergenza			
NOVS M 2500-840 DI HF E3 WH	LED	2,4	96635319
NOVS M 3500-840 DI HF E3 WH	LED	2,4	96635361
NOVS M 3500-840 DI HFI E3D WH	LED	2,42	96635362
Novaline Style L			
NOVS L 4000-840 DI HF WH	LED	2,87	96635317
Novaline Style L, dimmerabile			
NOVS L 5000-840 DI HFI WH	LED	2,87	96635318
NOVS L 5000-840 DI HFI SR	LED	2,89	96635363
NOVS L 5000-830 DI HFI WH	LED	2,89	96635426
NOVS L 5000-840 DI HFI BK	LED	2,89	96635429
NOVS L 4000-840 DI HFI WH	LED	2,89	96635520
NOVS L 4000-830 DI HFI WH	LED	2,89	96635525
NOVS L 4000-840 DI HFI SR	LED	2,89	96635532
NOVS L 4000-840 DI HFI BK	LED	2,89	96635549
Novaline Style L, emergenza			
NOVS L 5000-840 DI HFI E3D WH	LED	3,17	96635430
Novaline Style accessori			
NOVS M/L SUSP SET AST2 WH		0,848	96635680
NOVS M/L SUSP SET AST4 WH		0,871	96635681
NOVS M/L SUSP SET AP1 WH		0	96635684
NOVS M/L SUSP SET AP2 WH		0	96635685
NOVS S SUSP SET AP1 WH		0	96635682

Novaline Style

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
NOVS S SUSP SET AP2 WH		0	96635683