



Areaflood Pro 2

Proiettore versatile con le migliori prestazioni ottiche e soluzioni di connettività

- Famiglia di prodotti completa di cinque taglie che offrono una potenza compresa tra 4000 e 100.000 lumen
- Integra la gamma di ottiche progettate e sviluppate internamente da THORN. Offre un totale di 21 diverse distribuzioni luminose che coprono le applicazioni in ambito urbano, stradale e sportivo.
- Per proteggere il cielo e l'ambiente notturno, Areaflood Pro è disponibile con la tecnologia Balanced White di THORN.
- Progettato secondo i principi del Dark Sky per limitare l'inquinamento luminoso, con 0cd a 90° quando montato orizzontalmente. Abbinato a un portfolio di accessori per controllare ulteriormente la dispersione e la luce invasiva
- Areaflood Pro è compatibile con le soluzioni di connettività UrbaSens di THORN per le applicazioni di illuminazione esterna, migliorando la sostenibilità attraverso la gestione del consumo energetico.
- Soluzione senza manutenzione. Durata del prodotto fino a 100.000 ore L95
- 6kV come standard (integrato nel driver)
- 10kV opzionale (dispositivo aggiuntivo - si specifica con myProduct)



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.



96635908

Materiali / finitura

Corpo dell'apparecchio in alluminio pressofuso EN AC-44300

Soluzione robusta con eccellente resistenza alla corrosione C5 secondo la norma ISO 9223:2012

Finitura in grigio chiaro (tipo RAL9006) con altre 50 finiture RAL disponibili su richiesta

Vetro temperato

Elevata resistenza meccanica IK08 e IP66

La finitura speciale opzionale per l'installazione in piscine può essere specificata utilizzando il configuratore myProduct.

Installazione / Montaggio

Versatile staffa a staffa regolabile per il montaggio in superficie per soddisfare le esigenze di applicazione, per il montaggio a parete, a pavimento o su colonna

Accessorio adattatore opzionale per il montaggio su palo per le misure Small, Medium e Large (non le misure doppie)

Areaflood Pro 2

Tabella referenze

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
Areaflood Pro 2, Small			
AFP2 S 24L35-740 A4 CL2 GY	LED	6,785	96635869
AFP2 S 24L50-740 A4 CL2 GY	LED	6,785	96635870
AFP2 S 24L70-740 A4 CL2 GY	LED	6,785	96635871
AFP2 S 36L35-740 A4 CL2 GY	LED	6,845	96635872
AFP2 S 36L50-740 A4 CL2 GY	LED	6,82	96635873
AFP2 S 36L70-740 A4 CL2 GY	LED	7,07	96635874
AFP2 S 48L35-740 A4 CL2 GY	LED	7,13	96635875
AFP2 S 48L50-740 A4 CL2 GY	LED	7,38	96635876
AFP2 S 48L70-740 A4 CL2 GY	LED	7,6	96635877
AFP2 S 24L35-740 A4 CL1 GY	LED	6,785	96635899
AFP2 S 24L50-740 A4 CL1 GY	LED	6,785	96635900
AFP2 S 24L70-740 A4 CL1 GY	LED	6,785	96635901
AFP2 S 36L35-740 A4 CL1 GY	LED	6,845	96635902
AFP2 S 36L50-740 A4 CL1 GY	LED	6,82	96635903
AFP2 S 36L70-740 A4 CL1 GY	LED	7,07	96635904
AFP2 S 48L35-740 A4 CL1 GY	LED	7,13	96635905
AFP2 S 48L50-740 A4 CL1 GY	LED	7,38	96635906
AFP2 S 48L70-740 A4 CL1 GY	LED	7,6	96635907
Areaflood Pro 2, Medium			
AFP2 M 60L35-740 A4 CL2 GY	LED	9,79	96635878
AFP2 M 60L50-740 A4 CL2 GY	LED	9,79	96635879
AFP2 M 60L70-740 A4 CL2 GY	LED	9,79	96635880
AFP2 M 72L35-740 A4 CL2 GY	LED	9,85	96635881
AFP2 M 72L50-740 A4 CL2 GY	LED	9,85	96635882
AFP2 M 72L70-740 A4 CL2 GY	LED	9,768	96635883
AFP2 M 96L35-740 A4 CL2 GY	LED	9,888	96635884
AFP2 M 96L50-740 A4 CL2 GY	LED	9,888	96635885
AFP2 M 96L70-740 A4 CL2 GY	LED	10,1	96635886
AFP2 M 96L85-740 A4 CL2 GY	LED	10,57	96635887
AFP2 M 60L35-740 A4 CL1 GY	LED	9,79	96635908
AFP2 M 60L50-740 A4 CL1 GY	LED	9,79	96635909
AFP2 M 60L70-740 A4 CL1 GY	LED	9,79	96635910
AFP2 M 72L35-740 A4 CL1 GY	LED	9,85	96635911
AFP2 M 72L50-740 A4 CL1 GY	LED	9,85	96635912
AFP2 M 72L70-740 A4 CL1 GY	LED	9,768	96635913
AFP2 M 96L35-740 A4 CL1 GY	LED	9,888	96635914
AFP2 M 96L50-740 A4 CL1 GY	LED	9,888	96635915
AFP2 M 96L70-740 A4 CL1 GY	LED	10,1	96635916
AFP2 M 96L85-740 A4 CL1 GY	LED	10,57	96635917
AFP2 M 96L70 740 A4 H CLO BS 3525 SP ->	LED	10,808	92998082
Areaflood Pro 2, Large			
AFP2 L 108L35-740 A4 CL2 GY	LED	12,508	96635888
AFP2 L 108L50-740 A4 CL2 GY	LED	12,508	96635889
AFP2 L 108L70-740 A4 CL2 GY	LED	12,978	96635890

Areaflood Pro 2

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
AFP2 L 120L35-740 A4 CL2 GY	LED	12,568	96635891
AFP2 L 120L50-740 A4 CL2 GY	LED	12,81	96635892
AFP2 L 120L70-740 A4 CL2 GY	LED	13,28	96635893
AFP2 L 144L35-740 A4 CL2 GY	LED	13,4	96635894
AFP2 L 144L50-740 A4 CL2 GY	LED	13,4	96635895
AFP2 L 144L70-740 A4 CL2 GY	LED	13,476	96635896
AFP2 L 144L80-740 A4 CL2 GY	LED	13,9	96635897
AFP2 L 108L35-740 A4 CL1 GY	LED	12,508	96635918
AFP2 L 108L50-740 A4 CL1 GY	LED	12,508	96635919
AFP2 L 108L70-740 A4 CL1 GY	LED	12,978	96635920
AFP2 L 120L35-740 A4 CL1 GY	LED	12,568	96635921
AFP2 L 120L50-740 A4 CL1 GY	LED	12,81	96635922
AFP2 L 120L70-740 A4 CL1 GY	LED	13,28	96635923
AFP2 L 144L35-740 A4 CL1 GY	LED	13,4	96635924
AFP2 L 144L50-740 A4 CL1 GY	LED	13,4	96635925
AFP2 L 144L70-740 A4 CL1 GY	LED	13,476	96635926
AFP2 L 144L80-740 A4 CL1 GY	LED	13,9	96635927
AFP2 L 144L70 740 A4 CL2 GY	LED	13,476	92994735
AFP2 L 144L70 740 A5 H CLO BS 3525 SP ->	LED	14,184	92998080
AFP2 L 144L70 740 A4 H CLO BS 3525 SP ->	LED	14,184	92998081
Areaflood Pro 2, Medium double			
AFP2 2M 192L70-740 A4 CL2 GY	LED	23,78	96635898
AFP2 2M 192L70-740 A4 CL1 GY	LED	23,48	96635928
AFP2 2M 192L85-740 A4 CL1 GY	LED	24,45	96635929
AFP2 2M 192L50-740 A4 CL2 GY	LED	23,356	96636355
AFP2 2M 192L50-740 A4 CL1 GY	LED	23,056	96636356
Areaflood Pro 2, Large double			
AFP2 2L 216L70-740 A4 CL1 GY	LED	28,74	96635930
AFP2 2L 288L70-740 A4 CL1 GY	LED	29,1	96635931
AFP2 2L 288L75-740 A4 CL1 GY	LED	29,222	96635932
AFP2 2L 216L50-740 A4 CL1 GY	LED	28,104	96636357
AFP2 2L 288L50-740 A4 CL1 GY	LED	28,464	96636358
Areaflood Pro 2, accessori			
AFP MTP 76MM R9006		1,6	96274659
AFP MTP 60MM R9006		1,66	96274660
AFP MTP 60MM GY		1,77	96631743
AFP MTP 76MM GY		1,71	96631744
ACCESSORY DALI IN/OUT JUNCTION BOX		0,52	96631877
AFP2 BIRD DETERRENT SMALL		1,38	96636416
AFP2 BIRD DETERRENT MEDIUM		1,87	96636417
AFP2 AIMING DEVICE		0,392	96636419
AFP2 BIRD DETERRENT LARGE		2,08	96636422
AFP2 EXTERNAL LOUVERS SMALL		1,238	96636424
AFP2 EXTERNAL LOUVERS MEDIUM		1,348	96636425
AFP2 EXTERNAL LOUVERS LARGE		1,648	96636426